

Crónica de la excursión de SEO a Tarifa del 26 al 30 de agosto de 2009.

Esta excursión es una de las excursiones que SEO/ Birdlife tenía programadas entre sus actividades anuales y cuya organización corre a cargo de la empresa Spainbirds Nature Tours, S.L cuyo responsable es Santi Villa. En total éramos 31 personas, incluyendo a Santi.

Miércoles 26. Salimos a las 8:10 h de Arcos de Moncloa y como el tráfico es intenso hasta las 8:30 no alcanzamos la autovía de Andalucía. Antes de pasar Manzanares, Santi da el aviso de una avefría a la que logro echar un vistazo. También observamos cernícalos (vulgar), tórtola turca, urracas, corneja, estorninos y palomas torcaces y doméstica. La primera parada la hacemos en el hostel Casa Marcos de Almuradiel a las 10:50 h donde se desayuna. Atravesamos Despeñaperros sin problemas y en la bifurcación de la A-4 seguimos hacia Granada y Málaga ya que la primera parada prevista es en la desembocadura del río Guadalhorce. Hemos visto algún busardo ratonero y gorrión común. Son las 12 h y el día es soleado y caluroso. Avanzamos hasta las cercanías de Iznalloz deteniéndose el autobús en el aparcamiento del hotel restaurante La Nava, donde almorzamos. Vuelta a la carretera y por la A-92 vamos hacia Málaga. El paisaje se torna abrupto, pedregoso y cortado por pequeños barrancos. Hasta las 15:40 no llegamos a nuestro punto de destino, la urbanización Guadalmar, aneja al **Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce**, donde nos aguarda Patricia, amiga inglesa de nuestro guía y perfecta conocedora de este Paraje, cercano a su domicilio. Un cernícalo vulgar nos observa desde su atalaya, la cruz de una iglesia muy próxima. Vuelan tórtolas turcas. Caminamos hacia la entrada del Paraje cuando atraviesan por delante de nosotros un grupo de cotorras argentinas que al parecer se han establecido con éxito en estos contornos. Desde la polvorienta pista paralela al cauce del río por la que avanzamos vemos en la rama de un arbusto de la orilla un martín pescador que huye con rapidez. Observamos ánade azulón, garceta común, jilguero, curruca cabecinegra, fochas, buitrón, garcillas bueyeras, verdecillo, verderón común y se escuchan cantos de ruiseñor bastardo. Atravesamos un puente para alcanzar una serie de lagunas con sus correspondientes observatorios. Patricia camina con rapidez, deseosa de mostrarnos todas las lagunas, con nombres tales como laguna Grande, Escondida, La Casilla, Río Viejo, con lo que el grupo acaba dispersándose totalmente entre los diferentes puestos de observación conectados por senderos que, como podemos comprobar, son utilizados asiduamente por ciclistas y paseantes, a pesar del fuerte calor reinante. Al final, la lista de aves observadas u oídas se completa con garza real, alcaudón común, estornino negro, ánade friso, cigüeñuelas, gaviota patiamarilla, gaviota reidora, gaviota sombría y gaviota de Audouin, flamenco, espátula, correlimos zarapitín, chorlitejo chico, charrancito, zampullín cuellinegro, zampullín común, archibebe común, archibebe claro, avión, golondrina y vencejo común, golondrina dáurica, malvasía cabeciblanca, porrón europeo, cuchara común, gallineta, andarríos chico, andarríos bastardo, aguja colinegra, chorlitejo grande, chorlitejo patinegro, fumarel cariblanco, correlimos menudo, cogujada común, mirlo, abubilla, lavandera boyera, oropéndola. Lo más llamativo de estas observaciones es el descubrimiento entre un numeroso bando de gaviotas de un chorlito gris que aún mantiene su llamativo plumaje nupcial. Son más de las 18:30 cuando el grupo regresa al autobús en busca de agua y de sombra. Volvemos a la autovía en dirección Algeciras y pronto tenemos un merecido descanso en una estación de servicio donde nos aprovisionamos de líquidos para reponer los que hemos perdido durante el paseo bajo el ardiente sol malagueño. Reconfortados con el breve descanso salimos hacia el pueblo de Los Barrios, cercano a Algeciras, donde nos alojaremos en el hotel Montera Plaza. Antes de llegar vemos volar un martinete. Llegamos a las 20:20 horas al hotel, muy moderno y elegante, de cuatro estrellas, donde varios del grupo, apenas toman posesión de la habitación, bajan para hacer los honores a una tentadora piscina que hay en el jardín. La cena es a las 21:30 y en ella se comentan las incidencias del día. Parece que alguien vio una cigüeña negra. Nos retiramos a descansar mientras Júpiter brilla esplendoroso frente a la ventana de mi habitación.

Jueves 27. Tras el desayuno salimos camino de Tarifa donde embarcaremos en un barco de la empresa Turmares para **observación de cetáceos y aves marinas**. Santi aprovecha el tiempo del viaje para explicar diversos aspectos de la migración de las aves, hacer un repaso de los principales observatorios de la zona y comentar detalles de la próxima observación de cetáceos. Yo completo la charla de Santi con algunos datos de la biología de rorcuales y orcas. A las 9:30 ya estamos en el muelle de Tarifa. Recogemos información en las oficinas de Turmares y embarcamos alrededor de las 10 en el “Dolphin Safari” que pone proa al centro del Estrecho. El mar está algo movido y sopla levante. Vemos volar pardelas; se trata de ejemplares de pardela cenicienta. También se avistan abejeros y milanos negros, además de gaviotas. El patrón acaba deteniendo los motores al llegar al punto que eligió y veo en la pantalla del radar que estamos justo en mitad del Estrecho y sobre fondos de 750 m según indica la sonda. Al poco tiempo varios ejemplares de delfín mular se acercan al barco y nadan en sus proximidades. Luego avistamos calderones, aunque estos no se acercan al barco tanto como los delfines. Tras un rato de avistamientos el barco inicia el regreso, y varios del grupo que se han colocado a proa, ávidos de emociones, reciben con estoicismo los continuos rociones del agua que salta cuando la proa rompe las olas. Nos libramos de la ducha los que buscamos refugio en el puente o quienes se mantienen a cubierto. Sobre las 12 horas regresamos al muelle y tras reponer fuerzas con unos cafés, dejamos Tarifa. Parada en un supermercado para el necesario avituallamiento y sobre las 13:30 entramos en el **observatorio de Cazalla**. Sigue el viento de levante recio, tanto que dificulta el mantener las “herramientas ópticas” en posición. Vemos pasar sobre nosotros varios abejeros, aguilillas calzadas, culebreras, abejarucos en bandada, algún alimoche, vencejos común y pálido, golondrinas común y dáurica y avión común. Un aguilucho cenizo agobiado por el fuerte viento se esconde en un barranco cercano. Además, en los cercanos matorrales vemos curruca cabecinegra y tarabilla común. Comemos al aire libre, resguardándonos como mejor podemos del fuerte viento, mientras miramos con disgusto como unos edificios recién construidos (el uno semeja un Centro de visitantes o similar y el otro tiene todas las trazas de ser una cafetería) permanecen cerrados a pesar de que parecen listos para usar. Dejamos este observatorio pasadas las tres de la tarde y bajamos hacia la playa de Los Lances donde el autobús hace una parada por “necesidades del servicio” en el bar El Pozuelo. Apenas bajar del autobús vemos muy lejos un grupo grande de milanos negros. Una foto oportuna me permite posteriormente contar 52. Tras un rato de descanso, seguimos adelante hasta llegar a la Estación Ornitológica de Tarifa, al final de esta playa. Vamos a subir a un **observatorio** cercano, el de **la Peña**, al que se accede por una carretera que empieza delante de dicha Estación Ornitológica. La Estación la encontramos cerrada pues sus ocupantes están en el observatorio. En un cartel próximo aparece el observatorio con el nombre de Santuario. Dice el cartel “Observatorio Ornitológico Santuario. A 1.300 m” (parece que este cartel está equivocado según un documento sobre los observatorios ornitológicos del Campo de Gibraltar elaborado por el Grupo Ornitológico Cigüeña Negra). Dejamos el autobús aparcado y subimos por la carretera con un sol de justicia. Volvemos a ver grupos de milanos, además de buitres leonados. Desde el mirador se tiene una panorámica excelente de la playa que en ese momento está repleta de practicantes de “windsurfing” con sus coloridos artilugios. En el mirador nos encontramos con cuatro observadores, uno de ellos un andaluz de acento cerrado, responsable de la Estación Ornitológica. Fundamentalmente vemos milanos negros, calzadas, abejeros, culebreras y buitres. Algún aguilucho cenizo, cernícalo vulgar y un gavilán común. Dejamos el mirador y antes de subir al autobús, varios miembros de la excursión adquieren camisetas y otros objetos similares en la Estación Ornitológica. Abandonamos el lugar y nos trasladamos en dirección a **Facinas** ya que en sus inmediaciones es posible ver alzacola. El autobús queda aparcado en el bar restaurante Puerto de Facinas. Cruzamos la carretera y ascendemos por un sendero pedregoso (es una vía pecuaria de nombre La Zorrera). Encontramos un observatorio (que en el folleto sobre los observatorios de Tarifa se nombra como Puerto de Facinas) donde están varias personas y seguimos adelante hasta llegar a las inmediaciones de unos molinos de la empresa Endesa. La

vegetación es de encinas y matorrales sueltos. Aunque nos desplegamos y miramos por todos lados no podemos localizar alzacola; solamente alcaudón común, tarabilla, jilguero, collalba gris, verderón común y una curruca que se esconde tan rápido que le es imposible identificarla a nuestro experto Santi. Desde la elevada posición que ocupamos oímos varios disparos de escopetas de caza y alguien del grupo ve a conejos corriendo. Nos cruzamos con una chica que está dedicada a detener el giro de los molinos cuando recibe aviso de llegada de aves para evitar el peligro de las aspas a las aves en migración. Lo hace con un mando que parece una Blackberry y cuando pregunto me confirma que lo es. Dejamos el área y regresamos al hotel. Entrando en Los Barrios vemos volar cigüeñas. Otras aves avistadas hoy incluyen gaviota patiamarilla y de Audouin, además de charrancito, palomas, tórtola turca, cogujada, gorrión, estornino. Llegamos al hotel justo a tiempo de que los interesados puedan darse un baño en la piscina antes de la cena.

Viernes 28. Amanece con nubes. Persiste el viento de levante. Salida del hotel a las 8:50 camino de la **playa de Los Lances**. Dejamos el autobús en el aparcamiento del bar El Pozuelo y caminamos hacia la playa. Un sendero de madera conduce a un observatorio delante del cauce del río Jara que sale en esta playa y que forma pequeñas lagunas. La playa está catalogada como Paraje Natural, y nos encontramos que es utilizada no solo por las limícolas y gaviotas sino por personas que llevan perros sueltos, por ciclistas, por gente que pasea a caballo y naturalmente por los numerosos practicantes de windsurfing. Vemos gaviota de Audouin, sombría, reidora y patiamarilla, chorlitejo patinegro, chorlitejo grande, correlimos tridáctilo, charrán patinegro, avión zapador, vencejo común, buitrón, cogujada común. Buscamos un punto de escasa profundidad para vadear el cauce y recorrer la playa hacia el norte, pero varios de nosotros desistimos y regresamos al autobús que nos traslada a un bar frente a la entrada de un camping donde esperamos al grupo. Cuando nos reunimos, salimos camino de un supermercado para efectuar el avituallamiento del día. Acabadas las compras vamos hacia la playa de Bolonia, a la que se accede por la CA-8202 que parte de la N-340. La carretera va subiendo hasta un punto donde se localiza el mirador Puerto de Bolonia, y desde allí baja hasta la playa y las cercanas ruinas de la ciudad romana de Baelo Claudia. Llegamos cerca de las ruinas y nos situamos en un puentecillo desde donde observamos una enorme rueda de cigüeñas, bastante lejos. Alguien comenta que puede haber mil ejemplares, otros que la mitad. Hago fotos con la intención de imprimir y contar y en la foto que imprimí unos días después conté 500. Dejamos este lugar y subimos por la carretera que lleva al **Cerro de la Plata**. En un cartel veo que se nombran dos miradores, uno, Camarinal (lo dejamos a nuestra izquierda) y el otro, **Cueva del Moro** que es nuestro destino. Nada más llegar vemos un roquero solitario en el risco que queda a nuestra izquierda. A la derecha está el mirador que no es más que un simple ensanche en la carretera con un pretil de piedra y en la ladera que cae hacia la playa han cortado los eucaliptos para ampliar el campo de visión. Hay buitres leonados criando en estos riscos. En el mirador en ese momento se encuentran dos chicas jóvenes que cuentan y anotan los abejeros, milanos, culebreras, calzadas, etc. Almorzamos por los alrededores y observamos bandos de abejarucos (a uno le hago una foto y en ella cuento 103), y de cigüeñas. Vemos pasar milanos negros, aguilucho cenizo, alimoches y calzadas. Vuelan aviones roqueros residentes, amén de vencejo común, real y pálido, golondrina común y dáurica y avión común. Una de las observadoras cuenta uno de los bandos de cigüeña y cuando termina nos dice que son alrededor de ochocientas. Hice unas fotos a ese bando; y en Madrid, cuando amplié e imprimí la foto, conté 817; la observadora acertó de lleno en el número. Santi puede identificar a un cernícalo primilla gracias a una excelente foto que le tomó uno de los excursionistas. Antes de dejar el mirador podemos ver dos ejemplares de vencejo moro que entran y salen de una cueva abierta en la pared del risco (la Cueva del Moro) que contiene pinturas rupestres protegidas por unas rejas. Dejamos el mirador a las 16 h y tras un pequeño descanso en un bar de la playa, partimos hacia las **marismas de Barbate**. Nos dice Santi que entre Zahara de los Atunes y Barbate es posible observar ibis eremita y que una pareja del programa de reintroducción del ibis ha criado este año. Se está empleando un sistema que ya

ha dado resultado con rapaces, para que los jóvenes reconozcan el territorio y vuelvan de adultos para criar. A pesar de extremar la vigilancia no vemos ningún ibis. Llegamos a Barbate y con marea baja establecemos nuestro observatorio bajo el puente de la carretera. Y así, protegidos del sol, tenemos una tarde fructífera de observaciones. Archibebe común y claro, ostrero, chorlito grande, cigüeñas, varias especies de gaviotas, garceta común, cigüeña, chorlito gris, garza real, correlimos común, zarapito trinador. Para cerrar el espectáculo, se levanta un águila pescadora que podemos observar mientras remonta el vuelo y que tras varias evoluciones desaparece. Dejamos Barbate a las 19:15 y a las 21 estamos en el hotel. Se celebra una boda y por ello han cerrado la piscina, lo que causa desencanto en los que pensaban darse un refrescante baño antes de la cena. A lo largo del día también se observaron garcilla bueyera, gavián común, cernícalo vulgar, tórtola turca, calandria, lavandera boyera, alcaudón común, curruca cabecinegra, papamoscas gris, tarabilla común, gorrión, estornino negro, triguero y jilguero.

Sábado 29. Tras el desayuno salimos hacia Algeciras para visitar el **Paraje Natural Marismas del río Palmones**. Nos advierte Santi que por ser sábado estará cerrado pero hay un hueco en la valla por donde podremos pasar al observatorio. Es un buen lugar para ver águila pescadora. Llegamos a las 9:15 y en cuanto bajamos del autobús empiezan a molestarnos los abundantes mosquitos, tan fuertes que son capaces de traspasar el grueso paño de algodón de la camisa, como desgraciadamente comprueba este cronista. Subimos al observatorio. Inmediatamente se localizan dos águilas pescadoras, una en un posadero, otra en el suelo, a bastante distancia. Martín pescador, abundantes garzas y cigüeñas en el suelo, archibebe claro, archibebe común, cogujadas, buitron, gorrión común, ánade azulón, zarapito trinador, garceta común, charrán patinegro, una garza imperial. Una de las águilas vuela alejándose y casi se pierde de vista en un meandro del río; pero se lanza al agua y tenemos la suerte de ver que al remontar lleva un pez en las garras y, según asegura un privilegiado que la sigue con el telescopio, en la posición ortodoxa, con la cabeza hacia delante. Se posa en una torre metálica muy lejana pero se aprecia cuando empieza a comer. Dejamos el Paraje para ir al **Centro de Visitantes de Huerta Grande**, en la barriada Pelayo. Salimos a la N-340 y pasamos delante de la pista que va al observatorio del Algarrobo (la entrada para automóviles es muy complicada y está en el kilómetro 99,1). Luego pasamos delante de la desviación a Huerta Grande y para dar la vuelta llegamos hasta donde se localiza el hotel mesón Sancho, donde paramos para compra de agua y vituallas. Volvemos atrás y entramos en Huerta Grande. Hacemos un recorrido en el que vemos u oímos reyezuelo listado, curruca capirotada, agateador común, papamoscas gris, pinzón vulgar, pico picapinos, carbonero común, chochín, petirrojo, mirlo común, herrerillo común. Pensábamos surtirnos de documentación sobre los Parques de los Alcornocales y del Estrecho y sobre los observatorios de la zona pero resulta que el Centro de visitantes está de reforma y no lo abren hasta octubre. De todos modos, en la cafetería, el dueño nos entrega un mapa de Los Alcornocales y alguna otra documentación. Dejamos Huerta Grande para ir al **observatorio del Algarrobo**. Como vamos en sentido Algeciras, y el observatorio está en la otra mano de la carretera dejamos el autobús en un ensanche que queda unos 50 metros antes de la entrada de la pista y tenemos que cruzar a toda prisa la carretera que es muy peligrosa por el tráfico y la velocidad a la que se circula. Aunque estamos allí menos de una hora vemos innumerables milanos, culebreras, abejeros, calzadas, abejarucos, alimoche, etc. etc. Un inglés que frecuenta este observatorio en busca del buitre moteado o de Ruppell, pide a Santi que le ayude con unos buitres que tiene enfocados en su telescopio y que están posados en un árbol; entre otras cosas le comenta que en la hora que lleva allí ha contabilizado 56 águilas culebreras y bastantes más calzadas y que no ha contado milanos ni abejeros pero que han sido muy abundantes. Para su decepción, Santi le confirma que los buitres son leonados. Dejando el observatorio nos sobrevuela un gavián, que podemos observar perfectamente. Volvemos al hotel para descansar en las horas centrales del día, que están siendo muy calurosas y salir para nuevas observaciones a

partir de las 17 h. Esta tarde vamos a visitar la zona donde estuvo la laguna de La Janda, ahora desecada y dedicada a cultivo de arroz y otros cereales, y que es un lugar excepcional para observar diversas especies. La entrada a la zona de **La Janda** se realiza por una pista que queda enfrente de la Venta Retín, que se localiza en la desviación a Zahara de los Atunes y Barbate. Hace un calor tremendo y cuando llegamos el viento de levante sopla con enorme fuerza. Vemos andarríos grande, ánade azulón, lavandera boyera, avión común, golondrina común y vencejo común, pardillos, trigueros y jilgueros. Gran cantidad de ejemplares de aguilucho cenizo, hembras, machos y jóvenes, sobre el arrozal. También se observan moritos. Se oye ruiseñor bastardo. Sobre las 20:15 iniciamos el regreso hacia el autobús al que tenemos que esperar ya que ha tenido que aparcar algo alejado. A las 21 h dejamos la zona de La Janda y durante el regreso al hotel se hace la lista de las aves vistas u oídas en el día. También se han observado este día busardo ratonero, garcilla bueyera, cernícalo vulgar, perdiz roja, cigüeñuela, gaviotas reidora y patiamarilla, tórtola europea, tórtola turca, vencejo real, curruca cabecinegra, gorrión moruno, gorrión común, aguilucho lagunero, estornino negro, y oído faisán vulgar. Antes de las 22 h ya estamos en el hotel.

Domingo 30. Día de partida hacia Madrid. Dejamos el hotel a las 9 h camino de Algeciras donde dejamos a una persona e inmediatamente vamos hacia Málaga, al **Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce**. A las 11:30 estamos ya iniciando la marcha acercándonos al río. Sol fuerte. Ruiseñor bastardo, curruca capirotada, curruca cabecinegra, gallineta, ánade azulón. En el observatorio del Camino de Río Viejo vemos: correlimos menudo, archibebe claro, archibebe común, cigüeñuela, andarríos chico, martín pescador, zampullín común, chorlitejo chico, chorlitejo grande, porrón europeo, garceta común, golondrina común, garza real, lavandera blanca, focha común, aguja colinegra, y más adelante, en un meandro del río, un gran grupo de gaviotas (sombria, patiamarilla, reidora y Audouin). El sendero termina en la playa en un observatorio de aves marinas aunque no se ve ninguna en este momento. Otras aves que se han observado en el Paraje Natural son gaviota cabecinegra, vencejo común, abubilla, cogujada común, golondrina común, avión común, garcilla bueyera, mirlo común, cotorras argentinas, verderón común y jilguero. También se vieron esta mañana abejero, gaviotín común, cernícalo vulgar, paloma doméstica y tórtola turca. Dejamos el Paraje y por la A-92M vamos camino de Granada a la que poco después de las 14:30 dejamos atrás y seguimos por la autovía E-902 (A-44) hacia Jaén, Madrid. Esta autovía se llama de Sierra Nevada. Paramos a almorzar en el restaurante La Nava y salimos de nuevo a las 16 h. Pasando Despeñaperros, Santi da el aviso de un rabilargo. También se observan urraca, gorrión común, y estornino negro. Paramos en una estación de servicio y restaurante del pk 186 para tomar gasolina y por el descanso obligatorio del conductor. Tenemos bastante tráfico, aunque menos de lo que nos temíamos por la fecha. A las 19:15 estamos ya a cien kilómetros de Madrid y la circulación es muy fluida. Se hace la lista de aves vistas u oídas en este día. Contando todas las de la excursión salen unas 113 especies aunque lo más llamativo no es el número de especies que hemos visto sino los números de ejemplares de algunas de ellas que han podido ser centenares o incluso miles, como cigüeñas blancas, milanos negros, culebreras, calzadas, abejarucos, aguiluchos cenizos, alimochos, golondrinas, vencejos y alguna otra. Llegamos a Madrid a las 20:30 h.

Este cronista estima que ha sido una excursión magnífica para crear afición a las aves. Y confío en que tú lector, me perdones si te has aburrido con las, a veces, prolijas descripciones que he empleado en mi afán de facilitar a quienes no conozcan la zona, el poder disfrutar y extasiarse con la contemplación de ese espectáculo mágico e increíble que es la concentración en pocos kilómetros cuadrados, de miles y miles de aves venidas de muchas, distintas y distantes regiones de Europa, movidas por ese misterioso instinto de volar al sur por donde se hace más “estrecho” el mar que las separa de África.

En la página final se presenta la lista general de las aves vistas u oídas.

Excursión SEO Tarifa. 26-30 agosto 2009. Lista de aves observadas u oídas (o) y días.

Zampullín cuellinegro, 1	Chorlito gris, 1, 3	Cogujada común, 1, 2, 3, 4, 5
Zampullín común, 1, 5	Chorlitejo grande, 1, 3, 5	Avión roquero, 3
Pardela cenicienta, 2	Chorlitejo chico, 1, 5	Golondrina común, 1, 2, 3, 4, 5
Garza real, 1, 3, 4, 5	Chorlitejo patinegro, 1, 3	Golondrina dáurica, 1, 2, 3
Garza imperial, 4	Correlimos común, 3	Avión común, 1, 2, 3, 4, 5
Garceta común, 1, 3, 4, 5	Correlimos zarapitín, 1	Avión zapador, 3
Garcilla bueyera, 1, 2, 3, 4, 5	Correlimos menudo, 1, 5	Lavandera blanca, 5
Martinete común, 1	Correlimos tridáctilo, 3	Lavandera boyera, 1, 3, 4
Morito común, 4	Archibebe común, 1, 3, 4, 5	Alcaudón común, 1, 2, 3
Espátula común, 1, 4	Archibebe claro, 1, 3, 4, 5	Buitrón, 1, 3, 4, 5
Cigüeña blanca, 2, 3, 4	Andarríos chico, 1, 5	Ruiseñor bastardo (o), 1, 4, 5
Cigüeña negra, 1	Andarríos grande, 3, 4	Curruca capirozada, 4, 5
Flamenco común, 1	Andarríos bastardo, 1	Curruca cabecinegra, 1, 2, 3, 4, 5
Ánade azulón, 1, 3, 4, 5	Zarapito trinador, 3, 4	Reyezuelo listado, 4
Ánade friso, 1	Aguja colinegra, 1, 5	Papamoscas gris, 3, 4
Cuchara común, 1	Gaviota reidora, 1, 3, 4, 5	Tarabilla común, 2, 3, 4
Porrón europeo, 1, 5	Gaviota cabecinegra, 5	Roquero solitario, 3
Malvasía cabeciblanca, 1	Gaviota patiamarilla, 1, 2, 3, 4, 5	Collalba gris, 2
Alimoche común, 2, 3, 4	Gaviota sombría, 1, 3, 5	Petirrojo, 4
Buitre leonado, 2, 3, 4	Gaviota de Audouin, 1, 2, 3, 5	Mirlo común, 1, 4, 5
Águila pescadora, 3, 4	Charrán patinegro, 3, 4	Herrerillo común, 4
Abejero europeo, 2, 3, 4, 5	Charrancito, 1, 2	Carbonero común, 4
Milano negro, 2, 3, 4, 5	Fumarel cariblanco, 1	Agateador común, 4
Aguililla calzada, 2, 3, 4	Paloma doméstica, 1, 2, 3, 4, 5	Chochín, 4
Culebrera europea, 2, 3, 4	Paloma torcaz, 1	Urraca, 1, 5
Gavilán común, 2, 3, 4, 5	Tórtola turca, 1, 2, 3, 4, 5	Rabilargo, 5
Busardo ratonero, 1, 4	Tórtola europea, 4	Corneja, 1
Aguilucho lagunero occ., 4	Cotorra argentina, 1, 5	Gorrión común, 1, 2, 3, 4, 5
Aguilucho cenizo, 2, 3, 4	Vencejo común, 1, 2, 3, 4, 5	Gorrión moruno, 4
Cernícalo vulgar, 1, 2, 3, 4, 5	Vencejo pálido, 2, 3	Estornino negro, 1, 2, 3, 4, 5
Cernícalo primilla, 3	Vencejo moro, 3	Oropéndola, 1
Perdiz roja, 4	Vencejo real, 3, 4	Pinzón vulgar, 4
Faisán vulgar (o), 4	Martín pescador, 1, 4, 5	Verdecillo, 1
Focha común, 1, 5	Abejaruco común, 3, 4, 5	Verderón común, 1, 2, 5
Gallineta común, 1, 5	Abubilla, 1, 4, 5	Jilguero, 1, 2, 3, 4, 5
Ostrero euroasiático, 3	Pico picapinos, 4	Pardillo común, 4
Cigüeñuela común, 1, 3, 4, 5	Calandria, 3	Triguero, 3, 4
Avefría europea, 1	Totavía, 3	

Hizo la crónica Jerónimo Corral en septiembre de 2009